

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

B
BERGEON
D e p u i s 1 7 9 1

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

Brucelles REGINE

Excellente fabrication suisse.

C : Acier carbone No 6592
I : Acier inoxydable No 6593
A : Acier antimagnétique
No 6594
RC: Carpenter: acier inoxydable -
antimagnétique - anti-acide
No 6595.

REGINE Kornzangen

Ausgezeichnete Schweizer
Fabrikation.

C : Kohlenstoffstahl Nr. 6592
I : Rostfreier Stahl Nr. 6593
A : Antimagnetischer Stahl
Nr. 6594
RC: Carpenter: antimagnetischer -
rostfreier - säurefester Stahl
Nr. 6595.

REGINE tweezers







Perfect finish, Swiss made.








C : Carbon steel No 6592
I : Stainless steel No 6593
A : Antimagnetic steel
No 6594
RC: Carpenter: stainless - anti-
magnetic - acid-resistant
steel No 6595.

Pinzas REGINE

Excelente fabricación suiza.

C : Acero carbono No 6592
I : Acero inoxidable No 6593
A : Acero antimagnético
No 6594
RC: Carpenter: acero inoxidable -
antimagnético - antiácido
No 6595.

	Long Länge Length Largo mm	Genre Art Type Tipo	No	gr.	10 pces Fr.	Pce Fr.
	120	C	6592-00	21		
		A	6594-00	21		
	120	C	6592-0	16		
		A	6594-0	16		
		RC	6595-0	16		
	120	C	6592-1	16		
		I	6593-1	15		
		A	6594-1	16		
	115	C	6592-2	15		
		I	6593-2	13		
		A	6594-2	14		
	120	C	6592-3	15		
		I	6593-3	14		
		A	6594-3	15		
	110	I	6593-3C	12		
		A	6594-3C	12		
		RC	6595-3C	13		

	Long Länge Length Largo mm	Genre Art Type Tipo	No	gr.	10 pces Fr.	Pce Fr.
 <p>4</p> <p>REGINE SWITZERLAND</p>	110	C	6592-4	14		
		I	6593-4	13		
		A	6594-4	13		
<p>Extra-fines pour spiraux Extra-fein für Spiralen Extra-fine for hairsprings Extra-finas para espirales</p>						
 <p>4A</p> <p>REGINE SWITZERLAND</p>	110	I	6593-4A	13		
		A	6594-4A	13		
		RC	6595-4A	14		
<p>Fines pour spiraux Fein für Spiralen Fine for hairsprings Finas para espirales</p>						
 <p>5</p> <p>REGINE SWITZERLAND</p>	110	C	6592-5	14		
		I	6593-5	13		
		A	6594-5	14		
		RC	6595-5	14		
<p>Super-fines pour spiraux Besonders fein für Spiralen Super-fine for hairsprings Extra-finas para espirales</p>						
 <p>6</p> <p>REGINE SWITZERLAND</p>	115	C	6592-6	15		
		I	6593-6	15		
<p>Forme crochet, pointes fines Hakenform, feine Spitzen Fine bent points Puntas inclinadas, finas</p>						
 <p>7</p> <p>REGINE SWITZERLAND</p>	110	C	6592-7	17		
		I	6593-7	14		
		A	6594-7	14		
		RC	6595-7	16		
<p>Forme faucille, pointes fines Sichelform, feine Spitzen Fine curved points Puntas curvada, finas</p>						
 <p>7A</p> <p>REGINE SWITZERLAND</p>	110	C	6592-7A	17		
		I	6593-7A	14		
		A	6594-7A	14		
<p>Forme faucille, pointes fortes Sichelform, starke Spitzen Strong curved points Puntas curvada, fuertes</p>						
 <p>7B</p> <p>REGINE SWITZERLAND</p>	110	C	6592-7B	16		
		I	6593-7B	16		
		A	6594-7B	16		
		RC	6595-7B	16		
<p>Forme faucille, pointes dentées Sichelform, Spitzen mit gefrasten Zahnen Curved, serrated points Puntas curvadas</p>						










Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

BERGEON

Depuis 1791

www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

	Long Länge Length Largo mm	Genre Art Type Tipo	No	gr.	10 pces Fr.	Pce Fr.
 <p>A couper les spiraux Zum Abkneifen der Spiralfedern For cutting hairsprings Para cortar espirales</p>	115	C	6592-15A	28		
 <p>Très fortes, pointues, pour pierres Sehr stark, spitz, für Uhrsteine Very strong, for jewels Muy fuertes, para piedras</p>	135	C	6592-26	15		
		I	6593-26	15		
		A	6594-26	15		
		RC	6595-26	15		
 <p>Pointues fines, pour pierres Feine Spitzen, für Uhrsteine Fine points, for jewels Puntas finas, para piedras</p>	135	C	6592-27	16		
		I	6593-27	15		
		A	6594-27	15		
		RC	6595-27	16		
 <p>A mettre plat les aiguilles Zum Flachrichten der Zeiger For flattening hands Para aplanar minuterios</p>	120	C	6592-F	17		
		I	6593-F	15		
		A	6594-F	15		
 <p>Pointes fines, simples Einfach, feine Spitzen Simple, fine points Sencilas, puntas finas</p>	120	C	6592-S	16		
		RC	6595-S	14		
 <p>Ordinaires, pointes fortes Grob, starke Spitzen Regular, strong points Corrientes, puntas fuertes</p>	120	C	6592-SA	16		
		I	6593-SA	13		
		A	6594-SA	13		
		RC	6595-SA	14		
 <p>Ordinaires, pointes fines Grob, feine Spitzen Regular, fine points Corrientes, puntas finas</p>	120	C	6592-SB	17		
		I	6593-SB	14		
		A	6594-SB	15		
		RC	6595-SB	15		






www.bergeon.ch
info@bergeon.ch

BERGEON

Depuis 1791

Tél. + 41 32 933 60 00
Fax + 41 32 933 60 01

	Long Länge Length Largo mm	Genre Art Type Tipo	No	gr.	10 pces Fr.	Pce Fr.
 <p>Pointues, fines et étroites Feine Spitzen und schmal Narrow and fine points Puntas finas y estrechas</p>	140	C	6592-SS	16		
		I	6593-SS	13		
		A	6594-SS	13		
		RC	6595-SS	13		
 <p>Pointes fortes. Nickel Starke Spitzen. Nickel Strong points. Nickel Puntas fuertes. Niquel</p>	120		6592-11	15		
 <p>Pointes fines. Nickel Feine Spitzen. Nickel Fine points. Nickel Puntas finas. Niquel</p>	120		6592-12	15		

Brucelles

Fabrication suisse.
Acier carbone.

Kornzangen



Schweizer Fabrikation.
Kohlenstoffstahl.

Tweezers

Swiss made.
Carbon steel.

Pinzas

Fabricación suiza.
Acero carbono.

	Long Länge Length Largo mm	No	gr.	10 pces Fr.	Pce Fr.
 <p>A tenir les aiguilles de secondes Zum Festhalten v. Sekundenzweig. For holding second hands Para coger segundos</p>	115	7029-14	27		
 <p>A tenir les aiguilles de secondes Zum Festhalten v. Sekundenzweig. For holding second hands Para coger segundos</p>	115	7427-A-14	26		

Brucelles avec pointes intérieures recouvertes de Teflon

En acier chromosteel.
Antimagnétiques.
Inoxydables.
Pour l'électronique, l'horlogerie.
Remplacent avantageusement les
brucelles plastique.
Grande précision et finesse.
Pour la manutention des pièces
microscopiques.

Modèle léger.

Longueur: 120 mm.

Kornzangen mit inneren Spitzen mit Teflon überzogen

Aus Chromstahl.
Antimagnetisch.
Rostfrei.
Für Elektronik, Uhrenindustrie.
Ersetzt vorteilhaft die Plastik.
Kornzange.
Grosse Präzision und Feinheit.
Für das Handhaben von mikro-
kopischen Stücken.

Leichtes Modell.

Länge: 120 mm.

Tweezers with the interior of the points covered with Teflon

In chrome steel.
Antimagnetic.
Stainless.
For the electronic and watchma-
king industry.
Replaces advantageously the
plastic tweezer.
Very precise and fine.
For working with microscopic
pieces.

Light model.


Length: 120 mm.

Pinzas con puntas interiores recubiertas de Teflon

De acero cromo.
Antimagnéticas.
Inoxidables.
Para la electrónica, la relojería.
Reemplazan con ventajas las
pinzas plásticas.
Gran precisión y fineza.
Para manipular piezas
microscópicas.

Modelo liviano.

Largo: 120 mm.



No **7026-PPT1-3**

15 gr.

Pce Fr.

Brucelles négatives

En acier inoxydable.
Longueur: 110 mm.

Negative Kornzange

Aus rostfreiem Stahl.
Länge: 110 mm.

Negative tweezers

In stainless steel.
Length: 110 mm.

Pinzas negativas

De acero inoxidable.
Largo: 110 mm.



No **6273-N4**

11 gr.

10Pces Fr.

Pce Fr.