


Contenu - Inhalt - Content - Contenido

	6745-G: 1x 040/060/080/1.00/1.50/2.00 mm
	6745-M: 2x 080/1.00/1.20 mm
	6745-MC: 1x 1.50/2.00 mm



6745-SR28



8745-SRC

B-PRESS
SWISS MADE

8745



Potence multi-usage

En matériau composite.




Pour chasser et déchasser les goupilles, visser et dévisser les vis des bracelets de montres.

Multifunction Press

Made of composite material.

To insert and remove pins as well as to screw and unscrew watch bracelets.

swiss made



8745-BD

Broche avec cannelures spéciales permettant de monter les cartouches dynamométriques réf. 7965-C... Permet de maîtriser le serrage des vis de bracelets à un couple déterminé.

Brosche mit speziellen Rillen um dynamometrische Trommeln mit der Referenz 7965-C... zu montieren. Ermöglicht das kontrollierte Anziehen der Armbandschrauben mit einem bestimmten Drehmoment.

Runner with special flute to fit dynamometric cylinders with the reference 7965-C... Allows the controlled tightening of bracelet screws with a pre-defined torque.

Husillo acanalado con ranuras especiales para el montaje de los cartuchos ref. 7965-C ... Permite apretar los tornillos de pulseras a una fuerza específica.



Multifunktions-Pressstock

Im Verbundwerkstoff.

Für das Ein- und Auspressen von Sperrstiften, An- und Abschrauben von Uhrenarmbänder-Schrauben.



Prensa multi-usos

De material plástico compuesto.

Para embutir y sacar las clavijas, para atornillar y destornillar las pulseras de relojes.

8845

 **swiss made**



Contenu - Inhalt - Content - Contenido

6745-G: 2x 0.60/0.80/1.00 mm

6745-GC: 2x 0.60/0.80/1.00 mm



Potence à chasser et déchasser les goupilles

Potence équipée d'une broche filetée solidaire d'un volant rotatif permettant de chasser et déchasser les goupilles.

Presstock zum Ein- und Ausstoßen der Stifte

Presstock mit Rad und ein Spindel Gewinde zum Ein- und Ausstossen der Stifte.


Press to drive bracelet pins in and out

Press equipped with a threaded spindle fixed with a rotating steering wheel allowing to drive in and out pins.

Prensa para embutir y sacar las clavijas

Prensa equipada con un husillo roscado integral con un volante giratorio que permite embutir y sacar las clavijas.

8744



+ swiss made



Etau de serrage bracelet

Etau permettant de maintenir le bracelet en position verticale et d'effectuer les opérations de mise à longueur de bracelet. En matière synthétique. Compatible avec les potences réf. 7745, 8745 et 8845.

Bandschraubstock

Schraubstock um das Armband senkrecht zu halten zum einfachen kürzen der Bänder. Aus synthetischen Material. Kompatibel mit Presstöcke 7745, 8745, 8845.

Vice for tightening bracelet


Vice allowing to hold the bracelet in vertical position allowing to operate lengthening bracelets. In synthetic material. Compatible with press 7745, 8745 & 8845.

Tornillo de sujeción

Tornillo para mantener la pulsera en posición vertical y para realizar las operaciones de longitud de la correa. En materia sintética. Compatible con la potencia 7745, 8745 y 8845.

8744-R

+ swiss made



Réhaut pour étau de serrage bracelet

Permet de surélever l'étau réf. 8744 de manière à décoller les goupilles de bracelets, particulièrement les goupilles de grande taille.

Höhenring für bandschraubstock

Hebt den Vize-Ref. 8744, um die Armbänder Stifte, vor allem die großen Stifte zu lösen.

Flange for vice clamping bracelet

Lifts the vice ref. 8744 so as to dislodge the bracelets pins, especially the large pins.

Soporte para tornillos de sujeción

Levanta el tornillo ref. 8744 para desalojar las clavijas de las pulseras, especialmente las clavijas grandes.